

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-РУ.АД37.В.37390/20



ЗАЯВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПОДЕК-М", ООО "ЭКСПОДЕК-М", место нахождения 424005, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА, УЛИЦА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 124, ОГРН 1151215005930, ИНН 1215192128, телефон +7 9089926688, электронная почта equilogistic@gmail.com

В ЛИЦЕ: Директор, МОРОЗОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Дезинфицирующее средство, «Хлорные таблетки и гранулы с моющим эффектом «Эффективная формула», Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПОДЕК-М", ООО "ЭКСПОДЕК-М", 424005, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА, УЛИЦА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 124, ОГРН 1151215005930, ИНН 1215192128, ГОСТ 12.1.007-76 пп. 1.2, 1.3 Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации № 01-12/75-97 пп. 1.1–1.7, 2.1–2.7, 5.1, Серийный выпуск, Свидетельства о государственной регистрации продукции № КЗ.11.01.09.002.Е.004245.10.20 от 21.10.2020 г., выданное Департаментом профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики; Протоколы исследований №33д от 13.08.2020 г. ДПЗиГСЭН МЗКР (аттестат аккредитации № КГ 417/КЦА.ИЛ.051).

код ОКПД 2: 20.20.14

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3808942000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 12.1.007-76 пп. 1.2, 1.3 Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации № 01-12/75-97 пп. 1.1–1.7, 2.1–2.7, 5.1;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 2918/461 выдан 24.08.2020 испытательной лабораторией "ИЦ филиала Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга РГП на ПХВ Национальный центр общественного здоровья" КЗ Т.02.0923; 2918/164 выдан 03.08.2020 испытательной лабораторией "ИЦ филиала Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга РГП на ПХВ Национальный центр общественного здоровья" КЗ Т.02.0923; 2918/156 выдан 27.07.2020 испытательной лабораторией "ИЦ филиала Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга РГП на ПХВ Национальный центр общественного здоровья" КЗ Т.02.0923; 2918/690 выдан 21.08.2020 испытательной лабораторией "ИЦ филиала Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга РГП на ПХВ Национальный центр общественного здоровья" КЗ Т.02.0923; 2918/127 выдан 27.08.2020 испытательной лабораторией "ИЦ филиала Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга РГП на ПХВ Национальный центр общественного здоровья" КЗ Т.02.0923; другие, документы представленные заявителем: Свидетельства о государственной регистрации продукции № КЗ.11.01.09.002.Е.004245.10.20 от 21.10.2020 г., выданное Департаментом профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики; Протоколы исследований №33д от 13.08.2020 г. ДПЗиГСЭН МЗКР (аттестат аккредитации № КГ 417/КЦА.ИЛ.051);

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: null

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 13.11.2020 по 12.11.2025

М.П. Заявитель
(при наличии)

подпись

МОРОЗОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.