

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.33939/22



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТТЕХПРОМ"
Зарегистрирован Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике
09.09.2022

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 429965, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, Г.О. ГОРОД НОВОЧЕБОКСАРСК, Г НОВОЧЕБОКСАРСК, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ВЛД. 57Н, ЭТАЖ АНТРЕСОЛЬ, КОМ. 1
ОГРН 1177746833186, ИНН 7724416711

Телефон: 84958224484, Адрес электронной почты: investtechprom@mail.ru

В ЛИЦЕ: Генерального директора Мясникова Александра Валериевича

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Изделия хозяйственного назначения из полимерных пленочных материалов, в наборах и отдельными предметами для взрослых т.м. «TDN Food &Medical»: перчатки, фартуки, нарукавники

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТТЕХПРОМ"
ОГРН 1177746833186, ИНН 7724416711

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 429965, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, Г.О. ГОРОД НОВОЧЕБОКСАРСК, Г НОВОЧЕБОКСАРСК, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ВЛД. 57Н, ЭТАЖ АНТРЕСОЛЬ, КОМ. 1
Серийный выпуск

код ОКПД 2: 22.29.29.190

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3926

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ Р 50962-96, "Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия", пп. 3.6.4, 3.8 (табл. 1 пп. 11 (только для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами); 15,18), 3.9.1; 3.9.2; 3.9.3;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 3д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 09060622 выдан 06.06.2022 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория "АльТ" Общества с ограниченной ответственностью «АЛЪЯНСТЕСТ» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21OE94)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Условия хранения и срок годности продукции указаны на этикетке или упаковке, в сопроводительной документации. Принята взамен N РОСС RU Д-RU.PA01.B.21004/22

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 19.09.2022 по 13.06.2025



Заявитель

подпись

Мясников Александр Валериевич

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.

КОПИЯ ВЕРНА

Орган инспекции ООО «Эксперт-Юг»
 350038, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Отрадная, 41, оф 9/2, 9/6
 тел. (861) 240-01-64, E-mail: ooo.expert.2011@yandex.ru, сайт www.expertug.com
 Уникальный номер записи об аккредитации
 в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710354 от 10.06.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

ВрИО Руководителя органа инспекции
 К.Н.Марченко
 ФИО

Экспертное заключение

№ 001028

от 23.06.2022

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

Изделия хозяйственного назначения из полимерных пленочных материалов, в наборах и отдельными предметами «TDN Food & Medical»: перчатки.

1. Заявитель: ООО "ИНВЕСТТЕХПРОМ"
 ИНН 7724416711 ОГРН 1177746833186.

Юридический адрес: 125284, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский, д. 35, стр. 2, этаж 3, помещ./ ком 176/4, Российская Федерация

Производитель: ООО "ИНВЕСТТЕХПРОМ" Юр.Адрес: 125284, г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский, д. 35, стр. 2, этаж 3, помещ./ ком 176/4, Российская Федерация. Адрес производства: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, владение 57Н, Российская Федерация..

2. Основание для проведения инспекции: заявление ООО «ЦНИИС «ЕСК» (125167, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 2, стр. 4, этаж/пом 2/12 ИНН 7714934697 ОГРН 1147746480661) № 001005 от 17.06.2022г.

3. Дата (время) проведения инспекции: с 17.06.2022 г. по 23.06.2022 г.

4. Представленные на экспертизу материалы:

- Протокол лабораторных испытаний № ИЛЦ-58/ЕС-07-22 от «30» мая 2022 г., выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;
- Копия ГОСТ Р 50962-96 «Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс». Общие технические условия;
- Макет этикеток;

5. Экспертиза проведена на соответствие:

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

В ходе экспертизы установлено:

Область применения: для универсального использования в контакте с пищевыми продуктами на предприятиях общественного питания, клининговых организациях, в бытовых нуждах.

Продукция производится по: ГОСТ Р 50962-96 «Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс». Общие технические условия;

Экспертиза проведена в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

КОПИЯ ВЕРНА

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Главы II. Раздел 16. «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технических условиях и результатов лабораторных исследований.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Протокол лабораторных испытаний № ИЛЦ-58/ЕС-07-22 от «30» мая 2022 г., выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1 (Глава II раздел 16)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец 1: Изделия хозяйственного назначения из полимерных пленочных материалов, в наборах и отдельными предметами «TDN Food & Medical» перчатки.				
Органолептические показатели водных вытяжек при исследовании материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами с влажностью более 15%				
Запах	балл	ГОСТ 3351-74	не более 1	0
Привкус	—	ГОСТ 3351-74	Не допускается	отсутствует
Муть	—	ГОСТ 3351-74	Не допускается	отсутствует
Осадок	—	ГОСТ 3351-74	Не допускается	отсутствует
Санитарно-химические показатели				
Модельная среда: дистиллированная вода.				
насыщенность: 1см ³ модельного раствора на 2 см ² поверхности образца				
Время экспозиции – 10 суток, температура: начальная - 40°C, далее - 20±2°C				
Формальдегид	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.84-96	Не более 0,1	Менее 0,02
Этилацетат	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,1	Менее 0,05
Ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,2	Менее 0,05
Ацетон	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,1	Менее 0,05
Гексан	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,5	Менее 0,005
Гептан	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,01	Менее 0,005
Метиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,2	Менее 0,05
Пропиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,1	Менее 0,05
Изопропиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,1	Менее 0,05
Бутиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,5	Менее 0,05
Изобутиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,5	Менее 0,05
Модельная среда – 2% раствор лимонной кислоты				
Время экспозиции 2 часа. Температура заливаемого раствора 24 °C				
Формальдегид	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.84-96	Не более 0,1	Менее 0,02
Этилацетат	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,1	Менее 0,05
Ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,2	Менее 0,05
Ацетон	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,1	Менее 0,05
Гексан	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,5	Менее 0,005
Гептан	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,01	Менее 0,005
Метиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,2	Менее 0,05
Пропиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,1	Менее 0,05
Изопропиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,1	Менее 0,05
Бутиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,5	Менее 0,05
Изобутиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,5	Менее 0,05
Модельная среда: 2,0% раствор поваренной соли				
Формальдегид	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.84-96	Не более 0,1	Менее 0,02
Этилацетат	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,1	Менее 0,05
Ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,2	Менее 0,05
Ацетон	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,1	Менее 0,05
Гексан	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,5	Менее 0,005
Гептан	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,01	Менее 0,005
Метиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,2	Менее 0,05
Пропиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,1	Менее 0,05
Изопропиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,1	Менее 0,05
Бутиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,5	Менее 0,05
Изобутиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,5	Менее 0,05

Таблица 2 (Глава II, Раздел 16)

Контролируемый показатель	Единицы измерения	НД на методы исследований	Величина допустимого уровня	Результаты испытаний
Органолептические показатели				
Органолептические показатели для воздушной вытяжки из материалов и изделий, с влажностью до 15%, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами				
Запах	балл	Инструкция №880-71	Не допускается	Отсутствует
Вкус	-	Инструкция №880-71	Не допускается	Отсутствует
Цвет	-	Инструкция №880-71	Не допускается	Отсутствует
Санитарно - химические митрационные показатели				
Модельная среда – воздушная среда				
Время экспозиции-48 часа. Температура в камере 24°C				
Соотношение площади поверхности образца к объему камеры = 1 м²/м³				
Формальдегид	мг/м³	РД 52.04.823-2015	Не более 0,003	Менее 0,01
Этилацетат	мг/м³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,1	Менее 0,02
Ацетальдегид	мг/м³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,01	Менее 0,005
Ацетон	мг/м³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,35	Менее 0,08
Гексен	мг/м³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,085	Менее 0,005
Гептен	мг/м³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,065	Менее 0,005
Метиловый спирт	мг/м³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,5	Менее 0,08
Пропиловый спирт	мг/м³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,3	Менее 0,08
Изопропиловый спирт	мг/м³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,6	Менее 0,08
Бутиловый спирт	мг/м³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,1	Менее 0,02
Изобутиловый спирт	мг/м³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,1	Менее 0,02
Бензол	мг/м³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,1	Менее 0,005
Толуол	мг/м³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,6	Менее 0,005
Диоктилфталат	мг/м³	МУК 4.1.3168-14	Не более 0,02	Менее 0,005

Показатели качества изделий, являются типовыми, и отвечают требованиям Главы II, Раздел 16. «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299. Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации. Представлен макет этикетки, с указанием данных: наименование продукции, нормативный документ, дата выпуска, количество, гарантийный срок хранения, изготовитель и юридический адрес.

Заключение: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы технической документации, а также анализа протоколов лабораторных испытаний, в части представленных показателей, продукция: Изделия хозяйственного назначения из полимерных пленочных материалов, в наборах и отдельными предметами «TDN Food & Medical»: перчатки, производитель: ООО "ИНВЕСТТЕХПРОМ" Юр. Адрес: 125284, г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский, д. 35, стр. 2, этаж 3, помещ./ ком 176/4, Российская Федерация. Адрес производства: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, владение 57Н, Российская Федерация, соответствует нормативам и требованиям Главы II, Раздел 16. «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Санитарный врач
Должность исполнителя
СОГЛАСОВАНО:

Технический директор органа инспекции ООО «Эксперт-Юг»


подпись

Квашулько А.П.
ФИО


подпись

Набоких В.С.
ФИО

КОПИЯ ВЕРНА

	Испытательная лаборатория «АЛТ» Общество с ограниченной ответственностью «АЛЪЯНТЕСТ»; (ИЛ «АЛТ» ООО «АЛЪЯНТЕСТ»)		
	Юридический адрес: 125362, Россия, г. Москва, Строительный пр-д, д. 7А, корпус 2, офис 1, помещение 2; место осуществления деятельности: 143405, Россия, Московская область, г. Красногорск, ул. Строительная, дом 6; тел.: (499) 460-07-14; email: info@alt-lab.ru.		
	Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц	Срок действия аттестата аккредитации
	RA.RU.21OE94	13.08.2021	бессрочно



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛ «АЛТ»
В.И. Балашов
«06» июня 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09060622 от «06» июня 2022 г.
(идентификационный номер протокола), дата выдачи

1.	Наименование образца продукции	Изделия хозяйственного назначения из полимерных пленочных материалов
	1.1 Наименование продукции	Перчатки для взрослых Торговая марка «TDN Food & Medical» Состав: полиэтилен Размер: м
2.	Заказчик (контактные данные, юр. адрес, фактический адрес)	Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТТЕХПРОМ", Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 125284, город Москва, муниципальный округ Беговой вн.тер.г., Ленинградский проспект, дом 35, строение 2, этаж 3, помещение 176, комната 4, ОГРН 1177746833186
3.	Изготовитель, адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТТЕХПРОМ", Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 125284, город Москва, муниципальный округ Беговой вн.тер.г., Ленинградский проспект, дом 35, строение 2, этаж 3, помещение 176, комната 4, Российская Федерация
4.	Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции
5.	Обозначение и наименование нормативно-технических документов, на соответствие которым проводится испытание	ГОСТ Р 50962-96 "Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия" пп. 3.6.4, 3.8 (табл. 1 пп. 11 (только для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами); 15, 18), 3.9.1; 3.9.2; 3.9.3
6.	Направление	020622-03 от 02.06.2022г.
7.	Акт отбора образцов, №	б/н от 01.06.2022 г.
8.	План отбора образцов, №	-
9.	Дата поступления образцов в ИЛ	02.06.2022
10.	Дата начала и окончания испытаний	с 02.06.2022
11.	Шифр образца	01-020622

12.	Средства измерений параметров проведения испытаний			
	Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства о поверке
	Гигрометр «фармацевт» ТМФЦ-101	000656	С-М/02-04-2021/58689410	Действителен до 01.04.2023
	Гигрометр «фармацевт» ТМФЦ-101	000834	С-М/02-04-2021/58688826	Действителен до 01.04.2023
	Гигрометр «фармацевт» ТМФЦ-101	000840	С-М/02-04-2021/58688808	Действителен до 01.04.2023
	Гигрометр «фармацевт» ТМФЦ-101	000854	С-М/02-04-2021/58688783	Действителен до 01.04.2023
	Гигрометр «фармацевт» ТМФЦ-101	000839	С-М/02-04-2021/58688812	Действителен до 01.04.2023
	Гигрометр «фармацевт» ТМФЦ-101	000809	С-М/02-04-2021/58688869	Действителен до 01.04.2023
	Барометр БАММ-1	859	Клеймо	Действителен до 14.09.2022
	Прибор электроизмерительный цифровой (мультиметр) ИМС-Ф1 ЦЦ1	40287200934086060	Клеймо	Действителен до 29.10.2025
	Прибор электроизмерительный цифровой (мультиметр) ИМС-Ф1 ЦЦ1	40287200934085299	Клеймо	Действителен до 29.10.2025

13.	Условия проведения испытаний					
	Условия окружающей среды	Температура воздуха, °С	Относительная влажность, %	Атмосферное давление, кПа	Напряжение в сети, В	Частота в сети, Гц
	Помещение 51	21,0 – 24,0	50 – 65	90,0 – 105,0	210 – 230	49,8 – 50,2
	Помещение 52	21,0 – 24,0	50 – 65	90,0 – 105,0	210 – 230	49,8 – 50,2
	Помещение 64/1	21,0 – 24,0	50 – 65	90,0 – 105,0	210 – 230	49,8 – 50,2
	Помещение 64/2	21,0 – 24,0	50 – 65	90,0 – 105,0	210 – 230	49,8 – 50,2
	Помещение 64/3	21,0 – 24,0	50 – 65	90,0 – 105,0	210 – 230	49,8 – 50,2
	Помещение 64/4	21,0 – 24,0	50 – 65	90,0 – 105,0	210 – 230	49,8 – 50,2
	Помещение 64/5	21,0 – 24,0	50 – 65	90,0 – 105,0	210 – 230	49,8 – 50,2

14.	Сведения о средствах измерений/испытательном оборудовании			
	Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства о поверке /аттестата	Срок действия свидетельства о поверке
	Пирометр инфракрасный DT-810	200648153	С-АКЗ/13-04-2022/149306039	12.04.2023

КОПИЯ ВЕРНА

Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-5	173	С-АУ/23-04- 2021/59967281	22.04.2024
Плитка электрическая нагревательная	1622-875187-16883		
Секундомер электронный "Интеграл С-01"	430934	С-ДДЭ/05-05- 2022/153505553	04.05.2023
Термостат электрический суховоздушный 80л ТС- 1/80СПУ	012000112	0080015	30.05.2024

Результаты испытаний				
Наименование показателя	НД на метод испытания	Допустимые уровни/нормы	Результаты испытаний, единицы измерения	Δ рез. исп.*/U(0,95)**
Механические показатели				
Требования к внешнему виду	ГОСТ Р 50962-96 п. 5.2.	выполняются/ не выполняются	выполняются	-
Миграция красителя	ГОСТ Р 50962-96 п. 5.6.	следы красителя присутствуют/ отсутствуют	следы красителя отсутствуют	-
15. Стойкость к горячей воде	ГОСТ Р 50962-96 п. 5.5.	стойко/ не стойко	стойко	-
Химическая стойкость	ГОСТ Р 50962-96 п. 5.7.	стойко/ не стойко	стойко	-
Химические показатели				
Привкус водной вытяжки	Инструкция 880 р.2, с. 12-22	не более 1 балла	1балла	-
Запах водной вытяжки	МУК 4.1/4.3.2038 раздел 7	не более 2 баллов	0балл	-

Δ рез. исп.*-погрешность результатов испытания.
U(0,95)**-расширенная неопределенность при доверительной вероятности P=0,95 и коэффициентом охвата K=2

16.	Дополнения, отклонения или исключения из метода
	Отсутствуют

17.	Приложения к протоколу
	Отсутствуют

- Примечания:**
- Испытательная лаборатория несет всю ответственность за представленную в протоколе информацию, за исключением случаев, когда информация предоставлена заказчиком.
 - Копирование и частичная перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения руководителя испытательной лаборатории запрещена.
 - Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
 - Полученные результаты испытаний относятся только к образцам, предоставленным заказчиком.

Должность, Ф.И.О., ответственного за оформление протокола:

Делопронизводитель (должность)	Чиканкова Д.О. (Ф И О)	 (подпись)
конец протокола испытаний КОПИЯ ВЕРНА		